

# Statutární město Ostrava

**Zastupitelstvo města Ostravy**, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55b stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

**vydává usnesením č.: 2504/ZM1418/37 ze dne: 19.9.2018**

**formou opatření obecné povahy č. j. SMO/582451/18/ÚHAaSR/Nov**

## Územní plán Ostravy

### Změna č. 2a

## Textová část

**Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne: 18.10.2018**

**Pořizovatel:**  
**Magistrát města Ostravy**  
**Útvar hlavního architekta a stavebního řádu**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ





<b>Pořizovatel:</b> Magistrát města Ostravy ÚHA a SŘ, Prokešovo náměstí 8, 729 30 OSTRAVA	
<b>ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVY - Změna č. 2a</b>	
<b>Záznam o účinnosti</b>	<b>Datum nabytí účinnosti:</b> 18.10.2018
<b>Vydalo:</b> ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY	<b>Oprávněná osoba:</b> Ing. Magda Buchtelová referent územního plánování – pořizovatel ÚPD
<b>Číslo usnesení:</b> 2504/ZM1418/37	
<b>Ze dne:</b> 19.9.2018	
Vydáno veřejnou vyhláškou číslo jednací: SMO/582451/18/ÚHAaSŘ/Nov	



## Části, které jsou měněné Změnou č. 2a ÚPO:

### Obsah

ZÁKLADNÍ ÚDAJE o pořízení Změny č. 2a Územního plánu Ostravy.....	6
Struktura pořízení Změny č. 2a ÚPO.....	6
ZÁKLADNÍ ÚDAJE o pořízení Územního plánu Ostravy - Změna č. 2a .....	8
3 URBANISTICKÁ KONCEPCE.....	12
4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSTOVÁNÍ.....	16
6 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ.....	18
10 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚPO - právní stav po ZMĚNĚ č. 2a A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI .....	20

### Seznam tabulek, které jsou měněny v textové části Změnou č. 2a ÚPO:

Tabulka č. 1 – Plochy přestavby vymezené ÚPO.....	12
Tabulka č. 2 – Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené ÚPO.....	12
Tabulka č. 3 - Zastavitelné plochy pro občanské vybavení, bydlení, rekreaci a veřejné prostranství - hřbitovy vymezené ÚPO.....	12
Tabulka č. 4 – Zastavitelné plochy pro průmyslové využití a smíšenou obytnou funkci vymezené ÚPO .....	13
Tabulka č. 4a .....	13



# Textová část Změny č. 2a Územního plánu Ostravy

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE o pořízení Změny č. 2a Územního plánu Ostravy

### Struktura pořízení Změny č. 2a ÚPO

- a) Správní orgán příslušný vydat  
Změnu č. 2a ÚPO: Zastupitelstvo města Ostravy, dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
- určený zastupitel: Ing. Břetislav Riger
- b) Pořizovatel Změny č. 2a ÚPO: Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územní koncepce, dle § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
- odpovědná úřední osoba: Ing. Magda Buchtelová,  
referent územního plánování – pořizovatel ÚPD,  
oddělení územní koncepce
- c) Projektant Změny č. 2a ÚPO: Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územní koncepce, pověřené zpracováním Změny č. 2 ÚPO na základě svěřených úkolů v oblasti samostatné působnosti.
- vedoucí projektu: Ing. arch. Cyril Vltavský  
hlavní architekt  
autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace:01 890
- zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Vencelides  
vedoucí oddělení územní koncepce  
autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace: 01 545
- urbanistická koncepce: Ing. arch. Cyril Vltavský  
Ing. arch. Petr Vencelides  
Ing. arch. Filip Bačuvčík

Textová část návrhu Změny č. 2a ÚPO obsahuje

23 listů formátu A4

## Návrhem Změny č. 2a ÚPO se mění Územní plán Ostravy takto:

**V následujícím textu návrhu Změny č. 2a ÚPO jsou navrhované změny vyznačeny tímto způsobem:**

**RUŠENÁ ČÁST** – text je škrtnutý a podbarven žlutou barvou

**PŘIDANÁ ČÁST** - text je podbarven žlutou barvou

**PŘIDANÝ TEXT PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ** – text je doplněn na základě dohodovacího řízení s odborem ochrany životního prostředí MMO

---

V následujícím textu Změny č. 2 ÚPO je použita tato struktura členění textu:

- 1, 2 - část
- 1.1, 1.2 – oddíl
- 1.1.1, 1.1.2 – článek
- 1.1.1.1, 1.1.1.2 – kapitola
- 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2 – odstavec



## Textová část

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE o pořízení Územního plánu Ostravy - Změna č. 2a

1. V názvu části *Základní údaje* se číslice **4** nahrazuje označením **2a**.
2. V části *Základní údaje*, v odkazu c) *Projektant ÚPO*: se za slova „Ing. arch. Ilona Hambergerová“ přidávají slova **Ing. arch. Filip Bačuvčík**

## ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

3. V části *Základní pojmy a zkratky* se ve větě první za slovy „Územního plánu Ostravy“ nahrazuje číslice 4 označením 2a.
4. V části *Základní pojmy a zkratky* se ve větě první odrážky **koridor** doplňuje za slovo „infrastruktury“ text (zejména veřejně prospěšné stavby), ve větě páté se nahrazuje slovo realizaci slovy vydání rozhodnutí o umístění, za slovy „předmětné stavby“ se doplňuje text včetně zpracování rozsahu ploch pro její realizaci (včetně ploch pro přeložky sítí, zařízení staveniště, plochy pro dočasné přeložky pozemních komunikací) a slova realizovanou stavbu se nahrazují slovy výše uvedené plochy nezbytné pro realizaci předmětné stavby.
5. V části *Základní pojmy a zkratky* se v páté větě odrážky **koridor pro trasy s přibližným vymezením** nahrazuje slovo realizaci slovy vydání rozhodnutí o umístění, za slova „předmětné stavby“ se doplňuje text včetně zpracování rozsahu ploch pro její realizaci (včetně ploch pro přeložky sítí, zařízení staveniště, plochy pro dočasné přeložky pozemních komunikací) a slova realizovanou stavbu se nahrazují slovy výše uvedené plochy nezbytné pro realizaci předmětné stavby.
6. V části *Základní pojmy a zkratky* se v odrážce **nadzemní podlaží** nahrazuje poslední věta prvního odstavce U stavby vyžadující větší konstrukční výšku (např. stavby občanské, průmyslové, sportovní apod.) nesmí výška stavby (svislých konstrukcí jejich fasád od úrovně terénu po střešní konstrukci) převýšit výšku danou počtem podlaží stanovených územním plánem (respektive součet jejich konstrukčních výšek po 350cm) větami Výška stavby od terénu po horní úroveň korunních říms nebo atik, respektive výška svislých obvodových stěn, je limitována stanovenou výškovou hladinou danou násobkem počtu podlaží stanovených územním plánem (respektive násobkem konstrukčních výšek po 350cm). Výška svislých obvodových stěn nesmí tuto výšku překročit. Nad tuto výšku mohou sahat pouze střešní a s ní svázané konstrukce (např. štítové stěny staveb výrazně obdélníkového půdorysu) vytvářející půdní nebo podkrovní prostor. Za tyto konstrukce nelze považovat další svislé obvodové stěny nesoucí konstrukci střechy navyšující výšku stanovených svislých obvodových stěn.
7. V části *Základní pojmy a zkratky* se za odrážkou **platný územní plán** přidává další odrážka:
  - **plocha zastavěná budovami** - je součet ploch zastavěných hlavními i doplňkovými nadzemními stavbami na jednom stavebním pozemku. Do těchto ploch se nezapočítává plocha zastavěná doplňkovou stavbou do jednoho nadzemního podlaží (max. 350 cm konstrukční výšky), která má veřejně přístupnou plochou střechu osázenou trvale udržovanou zelení. Takováto stavba sloužící pro parkování a sledující především omezení přehřívání zpevněných ploch, která nesmí vytvářet v území bariéru pro pohyb pěších a cyklistů, bude posuzována v kategorii využití „podmíněně přípustné“. Počet podzemních podlaží takovéto stavby ÚPO neomezuje. Do ploch zastavěných budovami se nezapočítávají plochy podzemních staveb, jejichž horní úroveň střešních konstrukcí nepřesahuje výšku okolního terénu (např. podzemní parkoviště pod náměstím nebo parkem).
8. V části *Základní pojmy a zkratky* se v prvním odstavci odrážky **podkroví** ve větě první doplňuje za slovo „vymezený“ slovo střešní, za slovo „dalšími“ slova s ní svázanými, věta druhá ~~Krov je pro účely tohoto územního plánu konstrukce střechy se sklonem větším než 7° vytvářející podkrovní prostor~~ se nahrazuje větami Podkroví bytového domu je pro účely tohoto územního plánu vymezeno konstrukcí střechy, která nesmí svým objemem přesáhnout roviny fiktivních střešních rovin proložených vnějšími hranami korunních říms nebo atik, respektive horní hranou svislých obvodových stěn, se sklonem k fiktivnímu hřebeni objektu pod úhlem max. 60° a min. 30°. Do tohoto objemu se nezahrnují prostory navazující na štítové stěny staveb výrazně obdélníkového půdorysu, vikýře a střešní okna, a ve větě třetí se nahrazuje slovo ~~krov~~ slovy střešní konstrukce.
9. V části *Základní pojmy a zkratky* se v druhém odstavci odrážky **podkroví** doplňuje ve větě první za slovo „pouze“ slova v objemu, slovo ~~ze~~ se nahrazuje slovem stěny a ve větě druhé se doplňuje za slovo „atik“ text , respektive horní hranou svislých obvodových stěn.
10. V části *Základní pojmy a zkratky* se v názvu odrážky **pravidlo pro navýšení zastavěné plochy budovami** nahrazuje slovo ~~budovami~~ slovy hlavní budovou (rodinný dům).

11. V části *Základní pojmy a zkratky* se v odrážce **pravidlo pro navýšení zastavěné plochy budovami** ruší text:

$$MVSP = \frac{S_z^2}{I_z \times ZP}$$

~~MVSP – minimální velikost stavobního pozemku~~

~~$S_z$  – plocha zastavěná budovami~~

~~$I_z$  – maximální index zastavění~~

~~ZP – maximální zastavěná plocha jednou hlavní budovou stanovena kódem prostorové regulace~~

12. V části *Základní pojmy a zkratky* se v odrážce **pravidlo pro navýšení zastavěné plochy budovami** nahrazuje slovo **Současně** textem **Zastavěnou plochu (rodinného domu) lze výjimečně překročit (navýšit) za podmínky zachování indexu zastavění a současně...**
13. V části *Základní pojmy a zkratky* se ve větě první druhého odstavce odrážky **prostorové uspořádání** nahrazuje výraz **po hlavní římsu budovy** výrazem **od terénu po horní úroveň korunních říms nebo atik, respektive výška svislých obvodových stěn.**



### 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE

14. V článku 3.2.1 *Plochy zastavěné stabilizované* se v první větě nahrazuje číslice 4 textem 2a.

15. V článku 3.2.2 *Plochy přestavby* se Tabulka č. 1 *Plochy přestavby vymezené ÚPO* ve vybraných řádcích mění takto:

**Tabulka č. 1 – Plochy přestavby vymezené ÚPO**

Č. plochy	Katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2011	Navržený způsob využití	specifikace přestavby	Kód prostorové regulace
PR28	Slezská Ostrava	10,75	Zbořeniště po těžbě a úpravě černého uhlí, drobná výroba, sklady	Plochy smíšené - bydlení a občanské vybavení, Skládky průmyslového odpadu – rekultivace les, tech. Infrastruktura	Změna využití území, Dekontaminace	6, h

16. V článku 3.2.2 *Plochy přestavby* se za poslední odstavec přidává následující text:

**Pro všechny plochy přestavby (tab. 1) je stanoven následující index využití:**

- h – v této ploše přestavby je v kategorii „podmíněně přípustné“ možno umístit urbanistickou dominantu, či dominanty při navýšení podlažnosti stanovené pro předmětnou plochu kódem prostorové regulace tak, aby se jejich hmota pozitivním a odpovídajícím způsobem uplatnila v obrazu města. Podmínkou umístění je zatraktivnění siluety města a vytvoření orientačních bodů zejména v dálkových pohledech při respektování stávajících hodnot krajinného rázu a nenarušení příznivého obrazu města, či jeho části, a nenarušení hlavního (dominantního) využití a charakteru plochy daného způsobu využití, či jeho části. Navýšení podlažnosti musí zohlednit výškové územní limity, jako jsou ochranná pásma letišť, heliportů, radioreleových paprsků, apod.

17. V článku 3.2.3 *Zastavitelné plochy* se Tabulka č. 2 *Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené ÚPO* ve vybraných řádcích mění takto:

**Tabulka č. 2 – Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené ÚPO**

č. plochy	katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2011	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace
B109	Poruba, Svinov	3,63	Louky	Bydlení v bytových domech	25, d, h
B197	Stará Bělá	11,87	Orná půda	Bydlení v bytových domech	26, d, h územní studie – ÚS 49
<del>B230</del>	<del>Nová Bělá, Stará Bělá</del>	<del>4,26</del>	<del>Orná půda</del>	<del>Bydlení v rodinných domech</del>	<del>5, b, d</del>

18. V článku 3.2.3 *Zastavitelné plochy* se Tabulka č. 3 *Zastavitelné plochy pro občanské vybavení, bydlení, rekreaci a veřejné prostranství - hřbitovy vymezené ÚPO* ve vybraných řádcích mění takto:

**Tabulka č. 3 - Zastavitelné plochy pro občanské vybavení, bydlení, rekreaci a veřejné prostranství - hřbitovy vymezené ÚPO**

č. plochy	Katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2011	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace
V17	Poruba	4,74	Louka	Smíšené – bydlení a občanské vybavení	27, d, h územní studie – ÚS 63

19. V článku 3.2.3 *Zastavitelné plochy* se Tabulka č. 4 *Zastavitelné plochy pro průmyslové využití a smíšenou obytnou funkci vymezené ÚPO* ve vybraných řádcích mění takto:

**Tabulka č. 4 – Zastavitelné plochy pro průmyslové využití a smíšenou obytnou funkci vymezené ÚPO**

Č. plochy	Katastrální území	Rozloha (ha)	Využití území k roku 2011	Navržený způsob využití	Kód prostorové regulace
P8	Přívoz	9,14	Ostatní plocha, trvalý travní porost	Lehký průmysl	<del>2417</del>
P11	Hrušov	0,21	Ostatní plocha	Lehký průmysl	<del>4311</del>
P13	Heřmanice	3,92	Louka	Lehký průmysl	<del>4915</del>
P16	Poruba	19,92	Orná půda	Lehký průmysl	<del>2417</del>
P25	Hošťálkovice	6,90	Orná půda	Lehký průmysl	<del>4915</del> , b, f územní studie – ÚS 24
P27	Nová Ves u Ostravy, Mariánské Hory	16,11	Rozptýlená zeleň	Lehký průmysl	<del>4915</del>
P31	Mariánské Hory	22,43	Trvalý travní porost	Lehký průmysl	<del>2417</del>
P41	Stará Bělá	3,04	Orná půda	Lehký průmysl	<del>13</del> , h
P42	Dubina u O., Stará Bělá	23,00	Orná půda	Lehký průmysl	<del>2417</del> územní studie – ÚS 52
P46	Hrabová	8,31	Orná půda, louka	Lehký průmysl	<del>2417</del>

20. V článku 3.2.3 Zastavitelné plochy se Tabulka č. 4a Prostorová regulace ploch pro průmyslové využití a smíšenou obytnou funkci ve vybraných řádcích mění takto:

**Tabulka č. 4a – Prostorová regulace ploch pro průmyslové využití a smíšenou obytnou funkci je v předchozí tabulce č. 4 stanovena kódem, kterému odpovídají následující hodnoty regulace:**

Kód prostor. regulace	Nadzemní podlaží	Maximální zastavěná plocha jednou hlavní budovou zařazenou podle charakteru do plochy způsobu využití (m <sup>2</sup> )	Maximální index zastavění
<del>11</del>	max. 3	Lehký průmysl: haly – 2000, Těžký průmysl: haly/zařízení – 2000	<del>0,50</del>
<del>13</del>	max. <del>3</del> 5	Lehký průmysl: haly – 5000, Technická infrastruktura: haly – 5000	<del>0,50</del>
<del>15</del>	max. <del>3</del> 5	Lehký průmysl: haly – 10 000, Těžký průmysl: haly/zařízení – 5000	<del>0,50</del>
<del>16</del>	max. <del>3</del> 5	Lehký průmysl: haly – 15 000	<del>0,50</del>
<del>49</del>	max. 4	<del>Lehký průmysl: haly – 10 000</del>	<del>0,50</del>
<del>2417</del>	max. 4 5	Lehký průmysl: haly – 25 000	<del>0,60</del>

\*pro plochy P1, P12, P13, P29, P30, P40, P60 a P61 platí max.index zastavění 0,5; pro plochy P13, P29, P30, P40 a P60 platí výška stavby max. 3NP

21. V článku 3.2.3 Zastavitelné plochy se za poslední odrážku indexů využití doplňuje tato odrážka:

- h – v této zastavitelné ploše je v kategorii „podmíněně přípustné“ možno umístit urbanistickou dominantu, či dominanty při navýšení podlažnosti stanovené pro předmětnou plochu kódem prostorové regulace tak, aby se jejich hmota pozitivním a odpovídajícím způsobem uplatnila v obrazu města. Podmínkou umístění je zatraktivnění siluety města a vytvoření orientačních bodů zejména v dálkových pohledech při respektování stávajících hodnot krajinného rázu a nenarušení příznivého obrazu města, či jeho části, a nenarušení hlavního (dominantního) využití a charakteru plochy daného způsobu využití, či jeho části. Navýšení podlažnosti musí zohlednit výškové územní limity jako jsou ochranná pásma letišť, heliportů, radioreleových paprsků, apod.

22. V článku 3.2.5 Nezastavěné území se v první větě druhého odstavce doplňuje za slovo „infrastrukturu“ slova **přípojky a účelové komunikace**.

23. V článku 3.2.5 Nezastavěné území se v druhé větě druhého odstavce nahrazuje část textu **centra-** textem **centra**; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná.

24. V článku 3.2.5 Nezastavěné území se v třetí větě druhého odstavce doplňuje za slovo „dokumentace“ slova **z důvodu veřejného zájmu**.

25. V článku 3.8.2 *Zásady vzájemného respektu minulého a nového územního plánu* se v poslední větě odstavce doplňuje za slovo „vybavení“ text a u ploch smíšeného způsobu využití „Plochy smíšené obytné“ a za slovo „krajiny“ text a na plochy zastavované budovami občanského vybavení, u kterých není potřeba na přilehlých plochách vymezovat nezastavěná volná prostranství (např. u staveb obchodních, zdravotnických, školských, administrativních nebo kulturních).
26. V článku 3.8.2 *Zásady vzájemného respektu minulého a nového územního plánu* se v poslední větě odstavce ruší text ~~a u ploch způsobu využití Lehký průmysl I<sub>z</sub>=0,6.~~
27. V článku 3.8.3 *Prostorová regulace v plochách zastavěných stabilizovaných* se v třetím odstavci doplňuje za slovem „vybavení“ text a u ploch smíšeného způsobu využití „Plochy smíšené obytné“ a dále se doplňuje text uvedený v závorce za slovem „krajiny“ textem a na plochy zastavované budovami občanského vybavení, u kterých není potřeba na přilehlých plochách vymezovat nezastavěná volná prostranství (např. u staveb obchodních, zdravotnických, školských, administrativních nebo kulturních).
28. V článku 3.8.3 *Prostorová regulace v plochách zastavěných stabilizovaných* se v třetím odstavci ruší text ~~a u ploch způsobu využití Lehký průmysl I<sub>z</sub>=0,6.~~
29. V názvu článku 3.8.4 *Zásady dopravní obsluhy zastavitelných ploch způsobu využití Bydlení v rodinných domech* se vypouští slovo ~~zastavitelných~~.
30. V článku 3.8.4 *Zásady dopravní obsluhy zastavitelných ploch způsobu využití Bydlení v rodinných domech* se ve větě první doplňuje ve větě první za slovo „připojení“ předložka v, za slovo „zastavitelných“ slova i stabilizovaných a slovo „ploch“ se doplňuje o písmena ách.





## 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSTOVÁNÍ

31. V článku 4.2.3 *Zásobování plynem a teplem* se v první odrážce *Ústřední zdroje tepla* nahrazuje slovo ~~celku~~ slovem **souborů**.



## 6 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

32. V článku 6.1.1 *Bydlení v rodinných domech* se na konec šesté odrážky kapitoly podmíněně přípustné využití doplňuje text **Limit 2000 m<sup>2</sup> zastavěných ploch se výjimečně nepoužije u staveb a jejich změn realizovaných ve veřejném zájmu – např. školy, sportovní, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, pokud jejich realizace významným způsobem negativně neovlivní hlavní způsob využití okolního navazujícího území a charakter jeho urbanistického uspořádání,**
33. V článku 6.8.2 *Orná půda* se v kapitole podmíněně přípustné využití vypouští odrážka:  
~~• byty majitelů a správců daného zařízení integrovaného do provozního objektu.~~
34. V článku 6.9.1 *Lesy* se v kapitole přípustné využití v druhé odrážce doplňuje před slovo „silnice“ text **železnice,**.
35. V článku 6.9.2 *Louky* se v kapitole přípustné využití v druhé odrážce doplňuje před slovo „silnice“ text **železnice,**.
36. V článku 6.9.3 *Krajinná zeleň* se v kapitole přípustné využití v čtvrté odrážce doplňuje před slovo „silnice“ text **železnice,**.
37. V článku 6.9.4 *Ochranná zeleň* se v kapitole přípustné využití v první odrážce doplňuje před slovo „silnice“ text **železnice,**.
38. V oddíle 6.10 *Plochy vodní a vodohospodářské* se v kapitole přípustné využití v čtvrté odrážce doplňuje před slovo „silnice“ text **železnice,**.



## 10 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚPO – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2a A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

39. V názvu části 10 se nahrazují slova ~~právní stav~~ slovy úplné znění a číslice 4, označením 2a.
40. V prvním řádku textu části 10 se za slovy „Změně č.“ nahrazuje číslice 4, označením 2a a číslice ~~70~~ číslicí xx.
41. V druhém řádku textu části 10 se za slovy „Změně č.“ nahrazuje číslice 4, označením 2a.





**Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne: .....**

**Poučení:**

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti Změně č. 2a Územního plánu Ostravy vydané formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

---

Ing. Tomáš Macura, MBA  
primátor

---

Ing. Břetislav Riger  
náměstek primátora  
určený zastupitel